

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Группа ГО и ЧС и мобилизационной подготовки		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079/2024. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа фондов (Архив)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1080/2024. Специалист 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механосборочный цех специ-альных изделий. Слесарно-сборочный участок						
1081/2024. Машинист 4 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
		Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Научно-исследовательская лаборатория высокоменера-турных сверхпроводников		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1082/2024. Начальник лаборатории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа разработки технологий нервной стеники термоядерных установок						
1083/2024. Инженер-исследователь		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем управления						
1084/2024А(1085/2024А). Ведущий инженер-электроник		Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

<p><i>Научно-исследовательская лаборатория внутрикамерных устройств термоядерных установок</i></p>				
<p>1086/2024. Инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1087/2024. Техник</p> <p><i>Научно-исследовательская лаборатория ионных источников</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1088/2024. Инженер-исследователь</p> <p><i>Научно-исследовательская экспериментальная лаборатория комплексных магнитных систем</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1089/2024. Математик</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Научно-исследовательская лаборатория нейтронных генераторов и высоковольтных ускорителей</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1090/2024. Техник</p> <p><i>Научно-исследовательский отдел сверхпроводниковых магнитных систем</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1091/2024. Ведущий инженер</p> <p><i>Научно-исследовательская лаборатория электромагнитных преобразователей</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1092/2024. Инженер-конструктор 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1093/2024. Ведущий инженер-исследователь</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1094/2024. Инженер-конструктор 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1095/2024. Инженер 1 категории</p> <p><i>Управление</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1096/2024. Главный инженер-заместитель генерального директора по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательская лаборатория электромагнитных преобразователей</i>					
1097/2024. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1098/2024. Ведущий инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1099/2024. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1100/2024. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательская теоретическая лаборатория надежности и безопасности</i>					
1101/2024. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательская теоретическая лаборатория теплофизики</i>					
1102/2024. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-исследовательская экспериментальная лаборатория комплексных магнитных систем</i>					
1103/2024. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-производственный отдел ускоряющих структур и источников электронов</i>					
1104/2024. Инженер-исследователь 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел документационного обеспечения</i>					
1105/2024. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров</i>					
1106/2024. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Отдел капитального строительства. Ремонтно-строительный участок.					
1107/2024. Рабочий по ком-плексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба радиационной безопасности					
1108/2024. Инженер-исследователь 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Отдел моделирования электротехнического оборудования					
492/2017. Слесарь механосборочных работ 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
918/2021. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительный участок Цех подготовки производства					
1059/2022. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел Развития производственной системы «Росатом-МВ»					
1109/2024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1110/2024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1112/2024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1113/2024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел СМК и стандартизации					
1114/2024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления советским вознаграждением					
1115/2024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Расчетно-конструкторская группа инженерных конструкторов					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1116/2024. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчётно-конструкторская группа жидкостеметаллических насосов</i>					
1117/2024. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчётно-конструкторская группа лазерных установок и комплексов</i>					
1118/2024. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчётно-теоретическая лаборатория</i>					
1119/2024. Ведущий инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологический отдел</i>					
1120/2024. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление</i>					
1121/2024. Заместитель генерального директора по государственному технологическому заказу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1122/2024. Советник генерального директора по термоядерным и магнитным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление технического и хозяйственного обеспечения</i>					
1123/2024. Руководитель проекта по трансформации функций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех подготовки производства. Участок изготовления технологической оснастки</i>					
13. Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Токарь 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехнический цех. Участок жёлкой намотки и выlyingей обработки</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1124/2024. Свердловщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
да	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 17.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2586

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трипина Ольга Николаевна

(ФИО.)

17.04.2024

(дата)